

Logos 全系列自動細胞計數儀

讓你雙手自由 告別手數地獄！



LUNA II™
Automated Cell Counter



明視野細胞計數儀

產品資訊



LUNA FX7™
Automated Cell Counter



高階細胞計數儀

產品資訊



入門款明視野細胞計數器

- 單機操作，無須電腦不佔空間
- 自動對焦，簡易操作輕鬆上手
- 計數最廣，3 - 60 μm 可數PBMC

活動價

88,000 元

限定 3 台

限時加碼送

計數片 3 盒

#L12001
(50 片/盒, 100 test /盒)



兼具高通量與精準度的計數！

Single Cell RNA-seq 前細胞核品質與計數推薦款！

- 搭配自動載台與自動對焦系統一鍵完成計數
- 增加計數通量最高一次計數 8 個樣品
- 可搭配標準玻片檢測儀器功能正常性

活動價

398,000 元

限定 2 台


限時加碼送

計數片 3 盒

#L12001
(50 片/盒, 100 test /盒)



Luna F™
The Ultimate Automated Cell Counter



螢光細胞計數儀

產品資訊



多功能螢光細胞計數器

- 功能多元，可明視野與螢光計數細胞、分析GFP轉染效率以及酵母菌存活率
- 螢光染色，提高細胞計數準確性

活動價

208,000 元

限定 4 台

限時加碼送

計數片 2 盒

#L12001
(50 片/盒, 100 test /盒)



有想過不用塗盤養菌就立即得知菌種濃度嗎？

QUANTOM Tx™ 細菌計數儀只需四步驟即可即時獲得單一菌種的濃度，可依照不同菌種自訂特定參數，分析數據更精確！



① 染色-加樣



② 離心



③ 計數



④ 菌種濃度



更多資訊
請參考



苦尋不到合適的二抗嗎？

那就交給 Jackson 吧！

為什麼選擇 Jackson 抗體？

- 1 產品品質穩定**
Jackson 有超過 40 年二抗生產經驗，注重並確保產品維持高品質以及長時間的穩定性
- 2 多元目標物種**
有多種目標物種可選擇，不用擔心一抗物種太冷門而找不到可用的二抗
- 3 豐富螯合基團**
提供超過 20 種螢光種類，同時也有常見的酵素 (HRP, ALP)、Biotin 與膠態金 (colloidal gold)
- 4 兩週快速到貨**
下單後兩週內即可到貨，趕實驗也不擔心

33% OFF

買 2 送 1

凡購買任意 2 支二級抗體或
正常動物血清再送 1 支
(以價低者為贈品)

註：抗體與血清不可混搭

2024 生醫年會專屬活動




Ultrospec 35c 分光光度計

產品特色

NEW
PRODUCT

- ✓ 擁有多元檢測模式
吸收值、穿透值、動力學分析
- ✓ 多波段檢測範圍
450、500、520、540、600 和 640 nm
- ✓ 儀器設計緊湊、可攜帶操作
內建鋰電池、中英文操作介面
- ✓ 4.3 英吋觸控彩色屏幕
可直接顯示標準曲線與檢測數據
- ✓ 可直接輸出結果 (CSV格式)
可用利用Type-C連接電腦或USB 隨身碟儲存結果



新品優惠價 **68,800** 元




Medical-Biological
Research & Technologies

歐洲知名儀器製造商 2024 生醫年會促銷

方案A. 購買核酸潔淨操作台即送萬元好禮三選一 (UVR-M 或 FVL-2400N 或 V-32, 贈品數量有限, 送完為止)

機型	兩側材質與插座數量	會場價
UVC/T-AR	抗UV塗層壓克力面板 插座數量: 0	83,800
UVT-B-AR	化學防汗塗層鋼板 插座數量: 1	88,800
UVC/T-M-AR	抗UV塗層玻璃材質 插座數量: 1	98,800
UVT-S-AR	抗UV塗層玻璃材質 兩插座數量: 3	148,800




- 採用UV燈-空氣循環滅菌專利技術
- 擁有玻璃罩開啟自動切斷UV燈裝置

UV殺菌空氣
再循環機 UVR-M
(壁掛式)



低速離心震盪
二合一機
FVL-2400N
(Max. 3,500 rpm)



多試管震盪器
V-32
(標配PV-1與PV-32)

方案B. 購買 Biosan 儀器享折扣



特價
特價
再特價



凡單筆訂單任買 **1** 台Biosan儀器 **95** 折

凡單筆訂單任買 **2** 台Biosan儀器 **92** 折

凡單筆訂單任買 **3** 台Biosan儀器
或單筆消費金額累積滿10萬 **88** 折

Biosan 儀器型錄

(活動到2024-04-30為止)



冷泉港生物科技股份有限公司
Cold Spring Biotech Corp.

台北總公司
台中分公司
台南分公司

Tel : (02)2695-9990
Tel : (04)2492-8565
Tel : (06) 214-6343

官方網頁



官方FB



官方LINE



ELISA系列

Incubation

+ Washing

Reading

無溫控需求

有溫控/避光需求



PSU-2T

微量盤震盪器

PST-60HL

蓋盤式微量溫控震盪器

IW-8

96孔盤智能清洗儀

HiPo MPP-96

濾鏡式盤式分析儀

機型	功能與規格	會場價
PSU-2T 微量盤震盪器	提供2盤微量盤中的樣品震盪混合	20,800
PST-60HL / PST-60HL-4 蓋盤式微量溫控震盪器	提供2盤微量盤中的樣品震盪混合與溫度控制(RT+5°C~60°C) 提供4盤微量盤中的樣品震盪混合與溫度控制(RT+5°C~60°C)	51,800 68,800
IW-8 96孔盤智能清洗	8支清洗針頭，原廠已內建多個清洗程序供使用者編輯，包含吸液、加液、浸泡、震盪以及每個步驟的循環次數	146,800
HiPo MPP-96 濾鏡式盤式分析儀	可執行 Endpoint/Kinetic/Multi-label 等實驗，標配4顆濾鏡 (405, 450, 492 與 620 nm)，可額外增加1-4顆濾鏡	216,800

微生物實驗

Automated

+ Incubation

+ Reading

Incubation

Reading



ES-20/80 or ES-20/80C
迴旋式震盪培養箱

DEN-600
三合一光學測讀儀

RTS-1C
即時細菌生長測讀儀

機型	功能與規格	會場價
ES-20/60 迴旋式震盪培養箱	ES-20/60溫控範圍：高於環境溫度 10 度到 +80 度	152,800
ES-20/80 迴旋式震盪培養箱	ES-20/80溫控範圍：高於環境溫度 5 度到 +80 度	216,800
ES-20/80C 迴旋式震盪培養箱	ES-20/80C溫控範圍：低於環境溫度 10 度到 +80 度	320,800
DEN-600 三合一光學測讀儀	內建充電鋰電池，可用於檢測OD600吸光值菌液濃度偵測、Bradford蛋白質濃度偵測、McFarland比濁菌液高濃度偵測	35,800
RTS-1C 即時細菌生長測讀儀	結合溫控旋轉培養、紅外線光學偵測，不須人工取樣，在培養時同步偵測細菌生長曲線，輕鬆找到細菌最佳的生長條件	117,800



冷泉港生物科技股份有限公司
Cold Spring Biotech Corp.

台北總公司
台中分公司
台南分公司

Tel: (02)2695-9990
Tel: (04)2492-8565
Tel: (06) 214-6343

官方網頁



官方FB



官方LINE



核酸操作

Cleaning operation

Centrifuge

Shaking + Incubation



UVT-B-AR
核酸潔淨操作台

PDS-250
DNA/RNA去污劑

Microspin 12
微量高速離心機

FVL-2400N
低速離心震盪機



TS-100C
微量高低溫控震盪器

機型	功能與規格	會場價
UVT-B-AR 核酸潔淨操作台	核酸操作台，兩側為化學防汙塗層鋼板，配置插座數量：1個	88,800
PDS-250 DNA/RNA去污劑	數秒內去除物體表面DNA與RNA污染	2,500
Microspin 12 微量高速離心機	可計時微量試管高速離心(12,400 × g)	43,800
FVL-2400N 低速離心震盪機	低速離心機(up to 3,500 rpm, 700 × g)，並具有震盪器的功能	15,800
TS-100C 微量高低溫控震盪器	提供在微量試管或PCR管中的樣品混合與溫度控制(RT-15°C -100°C)，有多種插槽 (0.2/0.5/1.5/2 mL tube) 可供選擇	62,800

Multiple well Shaking

Multiple well Centrifuges

Analysis



MPS-1
高速微量盤旋轉震盪器

CVP-2
PCR盤震盪離心機

BioQuant-96
即時螢光定量PCR檢測系統

機型	功能與規格	會場價
MPS-1 高速微量盤旋轉震盪器	提供在微量盤中的樣品旋轉混合、或單一試管/微量管震盪混合。獨特三段式旋轉模式，使樣品混合更均質，旋轉平台容易更換	42,800
CVP-2 PCR盤震盪離心機	非溫控型樣品低速離心機(up to 1,500 rpm/ 225 × g)	51,800
BioQuant-96 即時螢光定量PCR檢測系統	適用於 0.2 管、8 管條以及半裙邊和無裙邊 96 孔 PCR 板，獨特的恆定電流電源和6區獨立控溫方法，可配置 5 個通道或 6 個通道螢光檢測通道	歡迎與業務洽詢



冷泉港生物科技股份有限公司
Cold Spring Biotech Corp.

台北總公司
台中分公司
台南分公司

Tel : (02)2695-9990
Tel : (04)2492-8565
Tel : (06) 214-6343

官方網頁



官方FB



官方LINE




細胞操作

Cell

Incubation

Centrifuges

Counting



**S-Bt 智慧型
二氧化碳培養箱**



**S-Bt 智慧型
二氧化碳培養箱**



**LUNA II
自動細胞螢光計數儀**

機型	功能與規格	會場價
S-Bt 智慧型二氧化碳培養箱 (46L)	採用6面均溫加熱及遠紅外線CO2濃度偵測，內部平滑不銹鋼表面易清潔和UV燈滅菌，數據可經由藍芽傳輸或軟體紀錄至PC	247,800
LMC-3000 桌上型低速離心機	非溫控型樣品低速離心機(up to 3,000 rpm/1,610 × g)，標配多種轉子可供使用	62,800
LUNA II 自動細胞螢光計數儀	具自動對焦功能可快速計數細胞株與 PBMC，節省手動計數細胞濃度與存活率的繁複操作	歡迎與業務洽詢

其他儀器設備

機型	規格	會場價
Multi Bio 3D多功能震盪器	3D水平載台 - 軌道旋轉、往復旋轉、震動(可程式化流程)	27,800
PSU-20i 多功能軌道震盪器	水平載台 - 軌道旋轉、往復旋轉、低幅震盪(可程式化流程)	58,800
Multi Bio RS-24 旋轉混合震盪器	直立式載台 - 軌道旋轉、往復旋轉、震盪 (可程式化流程)	25,800
MR-1 3D震盪器	左右搖擺載台 - 搖擺溫和	20,800



**Multi Bio 3D
多功能震盪器**



**PSU-20i
多功能軌道震盪器**



**Multi Bio RS-24
旋轉混合震盪器**



**MR-1
3D震盪器**



冷泉港生物科技股份有限公司
Cold Spring Biotech Corp.

台北總公司
台中分公司
台南分公司

Tel : (02)2695-9990
Tel : (04)2492-8565
Tel : (06) 214-6343

官方網頁



官方FB




官方LINE





春暖花開特價來
冷泉港MP系列商品幫您開工順利



FASTPREP-24 5G 智能多槽樣品均質機

- 可破碎堅硬樣品
- 最高可處理24組樣品
- 可擴充保冷型轉子
- 內建多種Protocol

展場價: 295,000元, 限量三台

凡購買 FastPrep-24 5G 加送均質管
Lysing Matrix A, 2 mL tube (100入)



Colitis 誘導金標準!
上萬筆文獻引用推薦!!



葡聚糖硫酸鈉 (DSS) #0216011080
Dextran Sulfate Sodium Salt


展場價

兩瓶 49,000元



英國 (ECACC) 認定為最佳黴漿菌去汙劑產品!
黴漿菌去除試劑

Mycoplasma removal agent (MRA)



展場價

兩瓶 17,500元

黴漿菌剋星，幫您保護珍貴細胞！



一周有效解決黴漿菌汙染問題!! 微量添加使用有預防效果!



冷泉港生物科技股份有限公司
Cold Spring Biotech Corp.

台北總公司 Tel: (02)2695-9990 Fax: (02)2695-9963
台中分公司 Tel: (04)2492-8565 Fax: (04)2492-8566
台南分公司 Tel: (06) 214-6343 Fax: (06) 214-4806

生醫年會多種均質產品促銷 加速您的均質實驗



經濟實惠-小量樣品處理首選!



(#1018)

Mini-Beadbeater-Plus
單管微珠均質機

- ▶ 可處理多達400 mg的細菌、酵母、藻類、組織培養細胞以及動植物組織樣品 (搭配 2 mL管)
- ▶ 採用8字形 (3-D) 方式進行均質
- ▶ 安全鎖蓋設計

輕巧好操作-可做不同搭配更換



(#987530)

Tissue-Tearor
手持式均質機

- ▶ 適合各類動植物組織樣品
- ▶ 有4種不鏽鋼製鑽頭尺寸可作更換
- ▶ 不鏽鋼鑽頭易於清潔，可拆卸滅菌
- ▶ 可調整轉速 5000~32000 rpm

絕對夠力-中量樣品通量一把罩!



(#607)

Mini-Beadbeater-16
多管微珠均質機

- ▶ 可處理4~16管 2mL均質管，每管多達 400 mg(濕重)之各類樣品(包含堅硬、富有彈性之組織)
- ▶ 採用8字形 (3-D) 方式進行均質
- ▶ 可設定均質時間0~5分鐘
- ▶ 可選配 7 mL 樣品處理槽

全均質儀器特價中 詳情請洽冷泉港業務

同材質不分尺寸買二送一

下列均質珠



Glass Beads	3,500 NTD/瓶
Zirconia/Silica Beads	4,500 NTD/瓶
Stainless Steel Beads	4,500 NTD/瓶

均質珠規格
對應樣品請參考



- ▶ 不同類型之樣品皆有適合的均質珠
- ▶ 每一種均質珠可以單獨或是混不同材質的均質珠使用
- ▶ 所有材質的均質珠皆能以實驗室清潔劑或一般漂白水(須稀釋)清洗，且可以高壓滅菌



冷泉港生物科技股份有限公司
Cold Spring Biotech Corp.

台北總公司 Tel : (02)2695-9990 Fax : (02)2695-9963
台中分公司 Tel : (04)2492-8565 Fax : (04)2492-8566
台南分公司 Tel : (06) 214-6343 Fax : (06) 214-4806